



præsenterer

CCTV TILBUD

Kamera-overvågning

Komplet pakke med optager og 4 kameraer



Udregnet for:

??????????

Indhold

Indhold	2
Varebeskrivelse	3
Placering af udstyr	4
Bemærkninger	4
Priser-Betalingsbetingelser	4
Leveringstider	4
Garanti og service	4
Signatur	4

Vi tilbyder Dem herved et overvågningssystem der med garanti vil glæde Dem i mange år fremover. Med systemet kan de overvåge alle de steder hvor de ikke selv kan se i dag. Dette giver tryghed, og fleksibilitet. Samtidig er det utroligt nemt at betjene og passer faktisk sig selv.

Hele systemet består udelukkende af høj kvalitets produkter fra en af verdens førende producenter indenfor digital overvågning, Abus Security-Center. Det kan optage i høj opløsning og derved opnås der høj kvalitet på billederne. Disse gemmes på en intern 500 gb harddisk. Søgning efter hændelser er meget nemmere og hurtigere end med konventionelle videobånd.

Der er ingen bånd eller mekaniske dele der slides, derfor er det en billig løsning, med meget lang levetid, med minimal service. De skal heller ikke tænke på at skifte bånd hver dag, eller sikre Dem at båndene er i orden. Kort sagt er der intet De skal gøre, andet end at bruge tid på at passe Deres arbejde.

Der er indbygget netværkskort, så man kan se hvad der sker på stedet fra alle steder i verden, samt afspille optagelserne. Det er også muligt at overføre optagelser til en pc via USB nøgle og medfølgende software.

Systemet består af;

4 stk. tube dag/nat kamera med indbygget infrarødt lys.

Kameraerne er IP66 godkendt og kan installeres både ude- og indendørs.

Kameraerne er udstyret med infrarøde dioder, der betyder at kameraet kan optage i totalt mørke.

Der er Plug & Play stik på kameraerne så de er nemme at installere.

1 stk. digital harddiskoptager med mulighed for tilkobling af i alt 4 kameraer. Den foreslåede enhed optager med hele 25 billeder i sekundet. Der optages på en 500 GB harddisk, hvorpå der kan optages ca. 14 dage i supergod kvalitet. Der kan indbygges en større harddisk, hvis man ønsker optagelser over en længere periode. Det er også muligt af lave backup af optagelserne til en almindelig PC via medfølgende software. Der medfølger en mus så man nemt og intuitivt kan betjene systemet..

Optageren er næsten lydløs så den nemt kan anbringes i privat hjem, kontor, butik eller lignende.

Man kan tilslutte et almindeligt fjernsyn med videoindgang eller en professionel monitor.

Systemet sættes til at optage hele tiden, dvs. de ældste optagelser løbende bliver overspillet. Alternativt kan man sætte systemet til kun at optage når der registreres bevægelse foran kameraerne.

Herved spares meget harddiskplads samt det bliver nemmere at finde en optagelse frem.

Man kan endda udvide systemet med alarmsensorer, så der kun optages når en person nærmer sig.

En harddisk løsning har bl.a. den fordel at systemet optager i en 4-6 gange bedre kvalitet end en traditionel Timelapse løsning (Video), samt at det er meget nemmere at finde de ønskede optagelser frem, da man kan søge på det specifikke tidspunkt. Man kan under afspilning frit vælge om man vil se fra et kamera eller alle.

I tilbuddet er indregnet: 1 stk. 4-kanals harddisk optager med netværk, 4 stk. tube farvekamera med IR, 4 strømforsyninger, 4 kombikabler á 20 meter, beslag og diverse stik.

I tilbuddet er ikke medregnet:

Installation eller levering.

Skærm. Her kan man benytte en PC skærm eller et almindeligt fjernsyn.

Varebeskrivelse

Overvågningssystemet består af følgende enheder:



ABUS 4-Kanals kompakt digitaloptager med netværk

Moderne optagelsesteknik med H.264-komprimering til fantastisk favorabel pris – og helt nem at betjene med musen. Dermed er den kompakte 4-kanals digitaloptager (DVR) den optimale startmodel inden for professionel videoovervågning. Den er den optimale løsning ved trange pladsforhold på grund af de kompakte mål på 31,5 x 4,5 x 21,0 cm som f.eks. under en disk – flad nok til, at der også er plads til en monitor. Med DVR kan du gemme og arkivere billeder fra op til 4 kameraer på en S-ATA harddisk (maks. 2 TB). Så bliver moderne videoovervågning med kvalitetsoptagelser ekstremt nem for installatører og brugere: Slut kameraerne og monitoren til – og færdig.

Tekniske specifikationer:

- Kompression: H.264
 - Backupmuligheder: USB
 - Maks. Harddisk kapacitet: 2 TB GB
 - 4 Videoindgange BNC
 - Videoudgange: 1 x Video BNC, 1 x Spot BNC, 1 x VGA
 - 4 Alarmindgange, 1 Alarmudgang
 - Søgemuligheder: Manuelt, Dato/tid, hændelse
 - Mål. (HxBxD): 315x45x210 mm
- Leveringsomfang: optager, strømforsyning, manual, Software samt mus



4 Stk. ABUS dag/nat kamera med IR. Vandtæt

TVCC40000

Dette fikse kamera opfanger det hele. Det nye IR-miniudendørskamera overbeviser med komplet udstyring til 24-timers videoovervågning – også udendørs. Takket være Easy Plug er montagen let at foretage, fordi kameraet først påsættes efter installation af holderen. På den måde kan det ikke blive beskadiget under montagen. Dette lille IR-miniudendørskamera er virkelig alsidigt. Med beskyttelsesklassen IP66 kan kameraerne også anvendes i det fri. De integrerede IR-LED'er lyser kameraets synsfelt op med indtil 15 meters rækkevidde, så alt selv om natten forbliver overvåget. Dette kamera er ideelt til overvågning af facader, ind- og udgangsområder, tilkørsler eller indergårde.

Tekniske specifikationer:

- Regn og vindtæt 1/4" Sharp CCD. IR-CAMERA
- Aluminiums hus
- Høj opløsning, 380 tv-linier
- 0,05/0 lux (R on/off)
- Bølgelængde: 850 nm
- Rækkevide op til 15 m
- 3,6 mm vidvinkel linse (F2,0)
- Auto-blc
- Lux-reguleret on/off skifte på IR-LED'S
- IP66 godkendt



20 meter kabel pr kamera samt strømforsyninger.

Kabler kan fås kortere eller længere hvis dette ønskes. Kablerne er med alle stik monteret, så du blot skal skrue kameraerne op, sætte kablerne på, sætte den anden ende i harddiskoptageren samt strømforsyning. Så er din overvågning klar.



2 stk. lovpligtige mærkater med TV overvågning

7 x 10 cm.



Alarm & Sikring ApS garanterer for superkvalitet.

De fleste af vore kameraer og optageudstyr har opnået at blive godkendt af det tyske Verwaltungs-Genossenschaft, som godkender overvågningsudstyr til brug i tyske banker. For at opnå denne godkendelse stilles der meget store krav til billedopløsningen, kontrasten i billedet og driftssikkerhed.

Selv om De ikke benytter udstyret til en bank, kan De være sikker på en ting: Billedkvaliteten i vore kameraer og optageudstyr hører til den bedste, som De kan få for Deres penge.

Placering af udstyr

Optager og strømforsyninger skal placeres indendørs.
Kameraer kan anbringes både inden- og udendørs.

Bemærkninger

Der skal være minimum 1 ledigt 230V stik, hvor optageudstyr skal placeres.
Hvis optageudstyr skal tilsluttes internet, skal der være ledigt netværksstik.
Der skal benyttes en fast eller statisk IP adresse.
Hvis vi skal tilslutte udstyr til Internet, skal vi have alle tilgængelige oplysninger/koder osv. til netværket.
Bør udføres i samarbejde med jeres netværksansvarlige.

Priser-Betalingsbetingelser

Alle priser er eksklusiv 25 % moms og gældende 30 dage fra dags dato.
Overvågningssystemet tilhører jer efter betaling har fundet sted.

Løsning 1: Netto kontant

Øvrige priser:

Tilbudspris kr. 6.495,00

Opsætning kr. 2.990,00

Pris pr kamera kr. 995.00

Leveringstider

Ca. 7 arbejdsdage

Garanti og service

Alarm & Sikring ApS tilbyder garanti i henhold til købeloven.

Signatur

Alarm & Sikring ApS ser frem til at ?????????????????????????? vil gøre brug af dette tilbud.

Opfølgning pr. telefon 2-3 dage efter modtagelse.

Med venlig hilsen

Allan Erbs

.....
Alarm & Sikring ApS

Egilsgade 40-42

2300 København S

Telefon: 70205085

www.alarm-og-sikring.dk

info@alarm-og-sikring.dk

Andre typer kameraer.

Priserne på de viste kameraer er vejledende udslagspriser, hvorfra der kan fratrækkes kr. 995,00 i bytte for standardkameraet i tilbuddet.



1 Stk. ABUS dag/nat kamera med IR. Vandtæt

TVCC40030

Allerbedste billedkvalitet med 520 TV-linjer samt omfattende udstyring i mindste og mest diskrete byggeform. Dette kamera er ideelt til overvågning af facader, ind- og udgangsområder, tilkørsler eller indergårde. En klar fordel ved 520 TVL-kameraet er desuden det automatisk drejelige IR-spærrefilter: Dermed opnås i dagslys stor farveægtighed og samtidigt garanteres optimal anvendelse af det infrarøde lys i mørke.

Tekniske specifikationer:

- Regn og vindtæt 1/3" Sony Super HAD CCD
- Aluminiums hus
- Høj opløsning, 520 tv-linier
- 0,05/0 lux (R on/off)
- Bølgelængde: 850 nm
- Rækkevide op til 15 m
- Elektromekanisk drejeligt IR filter
- 3,6 mm vidvinkel linse (F2,0) 78°
- Auto-blc
- Lux-reguleret on/off skifte på IR-LED'S
- IP66 godkendt

Kr. 1.695,00



1 Stk. farve Dome dag/nat kamera med IR.

TV7068

Eyseo Ecoline domekamera med infrarødt lys er et diskret overvågningskamera. Om dagen giver det billeder i farve, om natten i sort/hvid. Hvis det monteres i loftet, kan du overskue større områder.

Tekniske specifikationer:

- CCD: 1/3" SONY SUPER HAD CCD
- Opløsning: 550 tv-linjer / 438.000 pixel
- Lysfølsomhed: 4 lux ved F2.0
- Farve - S/H: Farve
- Objektiv: 3,6-mm-vidvinkel
- Horisontal synsvinkel: 78°
- Dag-/nat-omskiftning: ja (< 1 lux)
- Integreret IR-belysning: ja
- Kameramodul kan drejes: horisontalt og vertikalt
- IP-beskyttelsesklasse: IP 42
- Mål (HxØ): 97x140 mm
- IR lysdioder antal: 24 IR-lysdioder styres automatisk via CDS
- IR-lysdioder rækkevidde: op til 15 meter (afhængigt af omgivelserne)
- IR-lysdioder udstrålingsvinkel: 20°

Kr. 1.495,00



1 Stk. Farve dome kamera med justerbar zoom

TV7017

Eyseo Vario-Dome-kameraet er et diskret overvågningskamera. De overførte optagelser er i farver. Hvis det monteres i loftet, kan du overskue større områder.

Eyseo Vario-Dome-kameraet er udstyret med et 1/3" Super HAD CCD fra Sony, der er drejelig og med zoom så du nemt kan tilpasse det billedudsnit du vil se.

Tekniske specifikationer:

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- Integreret 3,7 - 12 mm miniatureobjektiv
- Opløsning: 550 tv-linjer
- Lysfølsomhed: 0.26 lux (1,6)
- Horisontal synsvinkel: 23.8° - 78°
- Kameramodul horisontalt og vertikalt drejeligt
- Elektronisk lukkerregulering (ELC)
- Modlyskompensation (BLC)
- Digital signalprocessor (DSP)
- Mål (HxØ): 91x107 mm
- **UVV-Kassen certificeret**

Kr. 1.895,00

Dette er blot et lille udvalg af vore mange kameraer. Ring eller skriv for flere muligheder.